ООО «ЛИОЛ-ГРУПП»

119361 г.Москва., ул. Наташи Ковшовой 29,. ИНН: 7715729676. КПП: 772901001 тел: (499) 755-788-9, mail: info@liolgroup.ru

ЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ СТРЕЛОЧНЫЕ ОФИСНЫЕ

- Напряжение входного сигнала: 24 (-9/+6) B.
- Входное сопротивление часов: $3,1 (\pm 0,48)$ кОм.
- Активная длительность импульса входного сигнала: 3 (±0,4) сек.
- Период следования импульсов: 1 мин.

тернод следо	вания импульсс		<u>.</u>	H (6) 6 HHG
	ТИП	ДИАМЕТР	Форма корпуса	Цена (руб.) без НДС
Корпус - пластик, цвет серый (белый и черный – под заказ). Стекло – акрил.				
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	УЧС-245	245 мм.	Круглый	2 220
Корпус - пластик, цвет серый (белый и черный – под заказ). Стекло – силикатное.				
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	УЧС-285	285 мм.	Круглый	2 903
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	УЧС-300К	300х300 мм.	Квадратный	3 077
11 12 1 10 2 9 3 8 7 6 5	УЧС-330	330 мм.	Круглый	3 888
Корпус - металл, цвет серебристый. Стекло – силикатное.				
10 11 12 1 2 3 .8 .7 6 5.4.	УЧС-302	302 мм.	Круглый	4 084
	УЧС-355	355 мм.	Круглый	6 025
Корпус - металл, цвет серебристый. Стекло – акрил.				
11 12 1 10 2 9 3 8 7 6 5	УЧС-420Ш	420 мм.	Круглый	23 433 Швейцарский механизм
	УЧС-450Ш	450 мм.	Круглый	25 122 Швейцарский механизм
	УЧС-500Ш	500 мм.	Круглый	25 438 Швейцарский механизм
	УЧС-600Ш	600 мм.	Круглый	30 611 Швейцарский механизм
	УЧС-700Ш	700 мм.	Круглый	33 144 Швейцарский механизм
	УЧС-800Ш	800 мм.	Круглый	35 572 Швейцарский механизм